

予防接種に関するお知らせ

平成 25 年度より、これまで任意ワクチンとして実施していました子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンが定期接種となります。下記をご覧ください、接種の対象となる方は積極的に接種を行いましょう。

*尚、対象の方へ改めて個別案内をお送りいたします。

案内文に記載の接種方法をご確認の上、接種をしてください。



種類	対象	接種回数
子宮頸がんワクチン	中学 1 年生～ 高校 1 年生の女子	初回接種後、1 か月後（2 回目）、6 か月後（3 回目）の合計 3 回の接種を行います。
ヒブワクチン	生後 2 か月以上 5 歳未満	<p>* 接種開始月齢によって接種回数が異なります *</p> <p>【1】接種開始月齢が 2 か月以上 7 か月未満 初回免疫: 4～8 週間の間隔をあけて 3 回接種 追加免疫: 初回免疫終了後、7 か月以上 13 か月の間隔をおいて 1 回接種</p> <p>【2】接種開始月齢が 7 か月以上 12 か月未満 初回免疫: 4～8 週間の間隔をあけて 2 回接種 追加免疫: 初回免疫終了後、7 か月以上 13 か月の間隔をおいて 1 回接種</p> <p>【3】接種開始月齢が生後 12 か月以上 5 歳未満: 1 回接種のみ</p>
小児用肺炎球菌ワクチン	生後 2 か月以上 5 歳未満	<p>* 接種開始月齢によって接種回数が異なります *</p> <p>【1】接種開始月齢が 2 か月以上 7 か月未満 初回免疫: 4 週（27 日）以上の間隔をあけて 3 回接種 ※初回 3 回目の接種は 1 歳未満までに終了する 追加免疫: 初回免疫終了後、60 日以上の間隔をおいて 1 回接種 ※標準接種期間は 1 歳以上 1 歳 3 ヶ月の間とする</p> <p>【2】接種開始月齢が 7 か月以上 12 か月未満 初回免疫: 4 週（27 日）以上の間隔をあけて 2 回接種 ※初回 3 回目の接種は 1 歳未満までに終了する 追加免疫: 初回免疫終了後、60 日以上の間隔をおいて 1 回接種 ※1 歳以降に接種</p> <p>【3】接種開始月齢が 1 2 か月以上 2 4 か月未満 60 日以上の間隔をあけて 2 回接種</p> <p>【4】接種開始月齢が 2 4 か月以上 5 歳未満 1 回の接種のみ</p>

===== そのほか、下記の内容が変更になりましたのでお知らせいたします =====

◆ **ヒブワクチン 追加接種時期について** ◆

「初回接種終了後おおむね 1 年後」



「初回接種終了後 7 か月から 13 か月の間隔をおいて 1 回接種」

◆ **BCG の接種対象月齢について** ◆

「生後 6 か月未満（標準接種 3 か月以上 6 か月未満）」



「生後 1 歳未満（標準接種 5 か月以上 8 か月未満）」

問合せ先（接種スケジュールの相談等）
興部町福祉保健総合センター『きらり』
福祉保健課 健康推進係 ☎ 8 2 - 4 1 7 0

