

7月の予防接種・健診等日程

1. 7月に実施する検診等事業

| 事業名 | 期日 | 受付時間 | 会場 |
|----------|---|----------------------|---------------------|
| 巡回脳ドック検診 | 7月 8日(月) ～10日(水) | 午前 8:15～ 午後12:45～ | 福祉保健総合センター 「きらり」 |
| | ※受診者は割り当てられた受付時間にお越しください。 | | |
| 乳児健康診査 | 7月 25日(木) | 12:30～16:30 | 福祉保健総合センター 「きらり」 |
| | ※対象となるお子さんのいるご家庭へは、近くになりましたらご案内をお送りいたします。 | | |

2. 予防接種について

(1) 乳幼児の定期の予防接種について

定期の予防接種とは、予防接種法に基づき市町村が実施するもので、接種は努力義務となります。

①三種混合、四種混合、麻しん風しん混合、BCG、不活化ポリオ、ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの個別接種

| | |
|---------------|--|
| 予防接種の種類及び対象月例 | 【三種混合ワクチン（ジフテリア・百日咳・破傷風）】 ○対象～3ヶ月以上90ヶ月未満（7歳6ヶ月） 注：いずれか1疾病もしくは2疾病に罹患している方も混合ワクチンの接種対象となります。 ※三種混合ワクチン同士の接種間隔は以下記載の「接種間隔」をご覧願います。 |
| | 【四種混合ワクチン（ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ）】 ○対象～3ヶ月以上90ヶ月未満（7歳6ヶ月） ※四種混合ワクチン同士の接種間隔は以下記載の「接種間隔」をご覧願います。 ※これまでに三種混合ワクチン及びポリオワクチンの接種をいずれも行っていない児童が対象。いずれかを接種している場合は、三種混合ワクチン・不活化ポリオワクチンの接種を行う |
| | 【麻しん風しん混合ワクチン第1期】 ○対象～12ヶ月以上24ヶ月未満（期間内1回接種） ○条件～麻しんワクチン及び風しんワクチンをどちらも接種していない方 注：いずれか1疾病に罹患している方も混合ワクチンの接種対象となります。 例～麻しんに罹った方も「麻しん風しん混合ワクチン」の接種対象となります。 |
| | 【麻しん風しん混合ワクチン第2期】 ○対象～60ヶ月（5歳）以上84ヶ月（7歳）未満（期間内1回接種） ※小学校就学前の1年間 ○条件～下記①～③のいずれかに該当する方 ①過去に麻しんワクチン及び風しんワクチンをどちらも接種していない方 ②過去に麻しんワクチン及び風しんワクチンを両方とも接種している方 ③過去に麻しんワクチンまたは風しんワクチンのどちらか1つを接種している方 |
| | |

注：いずれか1疾病に罹患している方も混合ワクチンの接種対象となります。

【BCGワクチン】

○対象～1歳未満（標準接種期間は5ヵ月以上8ヶ月未満）（期間内1回接種）

【不活化ポリオワクチン】

○対象～3ヶ月以上90ヶ月未満（7歳6ヶ月）

ポリオワクチンと三種混合ワクチンが未接種の方は、原則として四種混合ワクチンを接種しますが、単独の不活化ポリオワクチンと三種混合ワクチンを選択することも可能です。

【ヒブワクチン】

○対象～生後2ヶ月以上5歳未満

※接種開始月齢によって接種回数が異なります。

①接種開始月齢が2ヶ月以上7ヶ月未満

初回免疫：4～8週間の間隔をあけて3回接種

追加免疫：初回免疫終了後、7ヶ月～13ヶ月の間に1回接種

②接種開始月齢が7ヶ月以上12ヶ月未満

初回免疫：4～8週間の間隔をあけて2回接種

追加免疫：初回免疫終了後、7ヶ月～13ヶ月の間に1回接種

③接種開始月齢が生後12ヶ月以上5歳未満 1回の接種のみ

【小児用肺炎球菌ワクチン】

○対象～生後2ヶ月以上5歳未満

※接種開始月齢によって接種回数が異なります。

①接種開始月齢が2ヶ月以上7ヶ月未満

初回免疫：4週（27日）以上の間隔をあけて3回接種

※3回目の接種は1歳未満までに終了する。

追加免疫：初回免疫終了後60日以上の間隔をあけて1回接種

※追加接種は、おおむね1歳以上1歳3ヶ月の間に接種

②接種開始月齢が7ヶ月以上12ヶ月未満

初回免疫：4週（27日）以上の間隔をあけて2回接種

追加免疫：初回免疫終了後60日以上の間隔をあけて1回接種

※追加接種は、おおむね1歳以降に接種

③接種開始月齢が12ヶ月以上24ヶ月未満

60日以上の間隔をあけて2回接種

④接種開始月齢が24ヶ月以上5歳未満 1回のみ接種

接種間隔

★27日以上あけるもの（生ワクチン）～BCG・麻しん風しん混合・水痘おたふくかぜなど

◆これらを接種した場合は、次の予防接種までの間隔を必ず27日以上あけましょう。（接種した次の日から数え、まる27日間あける）

例～1日にBCGを受けた場合、29日から接種可能です。

☆6日以上あけるもの（不活化ワクチン）～三種混合・四種混合・不活化ポリオ・ヒブ・小児用肺炎球菌・インフルエンザワクチン