

水質検査結果表

2026年6月24日

興部町長 碓 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：興部町住吉 給水栓(表流水浄水)
採水者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：6月15日 11時05分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：6月15日 17時30分 ~ 6月18日 10時10分

気 温： 12.7 ℃
水 温： 12.5 ℃
残留塩素： 0.15 mg/L

2026年6月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	28	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	30	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	31	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	32	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	33	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	35	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	39	塩化物イオン	10.2 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	33 mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	42	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	43	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	45	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	46	フェノール類	- mg/L
20	PFOS及びPFOA	- mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.4 mg/L
21	ベンゼン	- mg/L	48	pH値	7.2
22	塩素酸	- mg/L	49	味	異常なし
23	クロロ酢酸	- mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	- mg/L	51	色度	< 0.5 度
25	ジクロロ酢酸	- mg/L	52	濁度	< 0.1 度
26	ジブロモクロロメタン	- mg/L			
27	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2026年6月24日

興部町長 碓 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：興部町住吉 原水(表流水原水)
採水者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：6月15日 11時40分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：6月15日 17時30分 ～ 6月18日 10時10分

気 温： 12.7 ℃
水 温： 14.5 ℃
残留塩素： - mg/L

2026年6月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	570 CFU/mL	28	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	検出	29	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	30	プロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	31	プロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	32	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	33	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	35	鉄及びその化合物	0.03 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	39	塩化物イオン	4.5 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	31 mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	42	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	43	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	45	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	46	フェノール類	- mg/L
20	PFOS及びPFOA	- mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	2.1 mg/L
21	ベンゼン	- mg/L	48	pH値	7.5
22	塩素酸	- mg/L	49	味	-
23	クロロ酢酸	- mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	- mg/L	51	色度	6.3 度
25	ジクロロ酢酸	- mg/L	52	濁度	0.9 度
26	ジブロモクロロメタン	- mg/L			
27	臭素酸	- mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2026年6月24日

興部町長 碓 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄採水場所：興部町沙留 給水栓(表流水浄水)
採水者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：6月15日 10時55分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：6月15日 17時30分 ～ 6月18日 10時15分気 温： 13.9 ℃
水 温： 12.0 ℃
残留塩素： 0.10 mg/L

2026年6月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	28	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	30	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	31	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	32	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	33	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	35	鉄及びその化合物	0.11 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	39	塩化物イオン	10.7 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18 mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	42	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	43	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	45	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	46	フェノール類	- mg/L
20	PFOS及びPFOA	- mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.9 mg/L
21	ベンゼン	- mg/L	48	pH値	6.9
22	塩素酸	- mg/L	49	味	異常なし
23	クロロ酢酸	- mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	- mg/L	51	色度	< 0.5 度
25	ジクロロ酢酸	- mg/L	52	濁度	< 0.1 度
26	ジブロモクロロメタン	- mg/L			
27	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2026年6月24日

興部町長 裕 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：興部町興部字津第一水源 原水(表流水原水)
採水者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：6月15日 9時25分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：6月15日 17時30分 ～ 6月18日 10時15分

気 温： 13.5 ℃
水 温： 14.5 ℃
残留塩素： - mg/L

2026年6月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	350 CFU/mL	28	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	検出	29	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	30	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	31	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	32	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	33	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	35	鉄及びその化合物	0.09 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	39	塩化物イオン	3.9 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	18 mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	42	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	43	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	45	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	46	フェノール類	- mg/L
20	PFOS及びPFOA	- mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.6 mg/L
21	ベンゼン	- mg/L	48	pH値	7.4
22	塩素酸	- mg/L	49	味	-
23	クロロ酢酸	- mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	- mg/L	51	色度	5.7 度
25	ジクロロ酢酸	- mg/L	52	濁度	0.7 度
26	ジブロモクロロメタン	- mg/L			
27	臭素酸	- mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2026年6月24日

興部町長 裕 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：興部町興部字津第二水源 原水(表流水原水)
採水者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：6月15日 9時40分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：6月15日 17時30分 ～ 6月19日 17時55分

気 温： 13.5 ℃
水 温： 17.0 ℃
残留塩素： - mg/L

2026年6月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	2000 CFU/mL	28	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	検出	29	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	30	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	31	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	32	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	33	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	35	鉄及びその化合物	0.02 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.005 mg/L	36	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	39	塩化物イオン	3.4 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27 mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	42	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	43	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	45	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	46	フェノール類	- mg/L
20	PFOS及びPFOA	- mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.7 mg/L
21	ベンゼン	- mg/L	48	pH値	8.5
22	塩素酸	- mg/L	49	味	-
23	クロロ酢酸	- mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	- mg/L	51	色度	4.9 度
25	ジクロロ酢酸	- mg/L	52	濁度	0.8 度
26	ジブロモクロロメタン	- mg/L			
27	臭素酸	- mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2026年6月24日

興部町長 裕 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：興部町豊野 給水栓(表流水浄水)
採水者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：6月15日 12時10分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：6月15日 17時30分 ~ 6月18日 10時25分

気温：12.6℃
水温：10.0℃
残留塩素：0.10 mg/L

2026年6月15日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	28	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	不検出	29	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	30	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	31	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	32	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	33	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	35	鉄及びその化合物	< 0.01 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	39	塩化物イオン	14.9 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	13 mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	42	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	43	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	45	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	46	フェノール類	- mg/L
20	PFOS及びPFOA	- mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.6 mg/L
21	ベンゼン	- mg/L	48	pH値	7.2
22	塩素酸	- mg/L	49	味	異常なし
23	クロロ酢酸	- mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	- mg/L	51	色度	< 0.5 度
25	ジクロロ酢酸	- mg/L	52	濁度	< 0.1 度
26	ジブロモクロロメタン	- mg/L			
27	臭素酸	- mg/L			

判定 上記検査項目については水質基準に適合します。

水質検査部門責任者：藤田 哲哉



水質検査結果表

2026年6月30日

興部町長 碓 一寿 様

国土交通省・環境省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888-0122 Fax(011)888-0414
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：興部町豊野 原水(表流水原水)
採水者：興部町役場上下水道課 遠藤 光
採水日時：6月22日 10時05分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：簡易水道水質検査
検査日時：6月22日 18時00分 ～ 6月29日 11時00分

気 温： 10.0 ℃
水 温： 11.0 ℃
残留塩素： - mg/L

2026年6月22日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果	No.	項目	検査結果
1	一般細菌	460 CFU/mL	28	総トリハロメタン	- mg/L
2	大腸菌	検出	29	トリクロロ酢酸	- mg/L
3	カドミウム及びその化合物	- mg/L	30	ブロモジクロロメタン	- mg/L
4	水銀及びその化合物	- mg/L	31	ブロモホルム	- mg/L
5	セレン及びその化合物	- mg/L	32	ホルムアルデヒド	- mg/L
6	鉛及びその化合物	- mg/L	33	亜鉛及びその化合物	- mg/L
7	ヒ素及びその化合物	- mg/L	34	アルミニウム及びその化合物	- mg/L
8	六価クロム化合物	- mg/L	35	鉄及びその化合物	0.02 mg/L
9	亜硝酸態窒素	< 0.004 mg/L	36	銅及びその化合物	- mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/L	37	ナトリウム及びその化合物	- mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	< 0.5 mg/L	38	マンガン及びその化合物	- mg/L
12	フッ素及びその化合物	- mg/L	39	塩化物イオン	4.7 mg/L
13	ホウ素及びその化合物	- mg/L	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	14 mg/L
14	四塩化炭素	- mg/L	41	蒸発残留物	- mg/L
15	1,4-ジオキサン	- mg/L	42	陰イオン界面活性剤	- mg/L
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/L	43	ジェオスミン	- mg/L
17	ジクロロメタン	- mg/L	44	2-メチルイソボルネオール	- mg/L
18	テトラクロロエチレン	- mg/L	45	非イオン界面活性剤	- mg/L
19	トリクロロエチレン	- mg/L	46	フェノール類	- mg/L
20	PFOS及びPFOA	- mg/L	47	有機物(全有機炭素TOCの量)	1.5 mg/L
21	ベンゼン	- mg/L	48	pH値	7.4
22	塩素酸	- mg/L	49	味	-
23	クロロ酢酸	- mg/L	50	臭気	異常なし
24	クロロホルム	- mg/L	51	色度	4.9 度
25	ジクロロ酢酸	- mg/L	52	濁度	0.4 度
26	ジブロモクロロメタン	- mg/L			
27	臭素酸	- mg/L			

備考

水質検査部門責任者：藤田 哲哉

