

## 評価

タイトル：興部町国民健康保険病院 Web Site  
 評価 URL: <http://www.town.okoppe.lg.jp/hospital/>

達成基準		適合レベル	適用	結果	注記
1.1.1	非テキストコンテンツの達成基準	A	適用	適合	
1.2.1	音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準	A	適用なし	適合	
1.2.2	キャプション(収録済み)の達成基準	A	適用なし	適合	
1.2.3	音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準	A	適用なし	適合	
1.2.4	キャプション(ライブ)の達成基準	AA	適用なし	適合	
1.2.5	音声解説(収録済み)の達成基準	AA	適用なし	適合	
1.3.1	情報及び関係性の達成基準	A	適用	適合	
1.3.2	意味のある順序の達成基準	A	適用	適合	
1.3.3	感覚的な特徴の達成基準	A	適用	適合	
1.4.1	色の使用の達成基準	A	適用	適合	
1.4.2	音声の制御の達成基準	A	適用なし	適合	
1.4.3	コントラスト(最低限レベル)の達成基準	AA	適用	適合	
1.4.4	テキストのサイズ変更の達成基準	AA	適用	適合	
1.4.5	文字画像の達成基準	AA	適用	適合	
2.1.1	キーボードの達成基準	A	適用	適合	
2.1.2	キーボードトラップなしの達成基準	A	適用	適合	
2.2.1	タイミング調整可能な達成基準	A	適用なし	適合	
2.2.2	一時停止, 停止及び非表示の達成基準	A	適用	適合	
2.3.1	3回のせん(閃)光, 又はしきい(閾)値以下の達成基準	A	適用なし	適合	
2.4.1	ブロックスキップの達成基準	A	適用	適合	
2.4.2	ページタイトルの達成基準	A	適用	適合	
2.4.3	フォーカス順序の達成基準	A	適用	適合	
2.4.4	リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準	A	適用	適合	
2.4.5	複数の手段の達成基準	AA	適用	適合	
2.4.6	見出し及びラベルの達成基準	AA	適用	適合	
2.4.7	フォーカスの可視化の達成基準	AA	適用	適合	
3.1.1	ページの言語の達成基準	A	適用	適合	
3.1.2	一部分の言語の達成基準	AA	適用	適合	
3.2.1	フォーカス時の達成基準	A	適用	適合	
3.2.2	入力時の達成基準	A	適用	適合	
3.2.3	一貫したナビゲーションの達成基準	AA	適用	適合	
3.2.4	一貫した識別性の達成基準	AA	適用	適合	
3.3.1	エラーの特定の達成基準	A	適用なし	適合	
3.3.2	ラベル又は説明の達成基準	A	適用	適合	
3.3.3	エラー修正の提案の達成基準	AA	適用なし	適合	
3.3.4	エラー回避(法的, 金融及びデータ)の達成基準	AA	適用なし	適合	
4.1.1	構文解析の達成基準	A	適用	適合	
4.1.2	名前(name), 役割(role)及び値(value)の達成基準	A	適用	適合	

※JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン(達成基準チェックリストの例)([http://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/gcl\\_example.html](http://waic.jp/docs/jis2016/test-guidelines/201604/gcl_example.html))に基づいたチェックリスト

### 追加する達成基準

達成基準		適合レベル	適用	結果	注記
1.4.7	小さな背景音, 又は背景音なしの達成基準	AAA	適用なし	適合	
1.4.9	文字画像(例外なし)の達成基準	AAA	適用	適合	
2.1.3	キーボード(例外なし)の達成基準	AAA	適用	適合	
2.2.3	タイミング非依存の達成基準	AAA	適用なし	適合	
2.2.4	割込みの達成基準	AAA	適用なし	適合	
2.2.5	再認証の達成基準	AAA	適用なし	適合	
2.3.2	3回のせん(閃)光の達成基準	AAA	適用なし	適合	
2.4.8	現在位置の達成基準	AAA	適用	適合	
3.2.5	要求による変化の達成基準	AAA	適用	適合	